

NATUREN LÄKER SÅRET BÄST MED MANUKAHONUNG - NU PÅ APOTEKEN

MANUKA Fill är en medicinteknisk produkt som innehåller 100% filtrerad och steril Manukahonung för behandling av alla former av sår. Manukahonung används i sjukvården för professionell sårbehandling av svårläkta sår.

Manukahonung används för dess sår-läkande effekt och är ett resultat av ett unikt samspel mellan bin och myrtenväxten *Leptospermum Scoparium* (Manuka). En växt som växer på Nya Zeeland. Manukahonungens antibakteriella effekt i allmänhet och dess unika förmåga att bryta ner antibiotika-resistenta bakterier i synnerhet är redan vetenskapligt bevisad och empiriskt validerad under tusentals år. En honungssort som räddar liv och i resistenta tider erbjuder alternativ till syntetiska preparat och antibiotika.

MANUKA Fill är egentligen en medicinteknisk produkt för professionell vård. Men då många privatpersoner frågat om den går att köpa togs kontakt med apoteken som direkt visade intresse. För idag finns en handfull sårsalvor i apotekshyllan. De flesta med 1% väteperoxid. Med MANUKA Fill får patienterna större valfrihet och en naturligt framställd, professionell och effektiv sårsalva.

- Väteperoxid, som egentligen är ett blekmedel, har en god antiseptisk effekt, men kan inte jämföras direkt med MANUKA Fill. Manukahonung tillför i såret en skonsam mängd väteperoxid, men den antiseptiska substansen är Methylglyoxal, förkortat MGO. Och det är med en hög MGO faktor som MANUKA Fill verkar antiseptiskt och underlättar läkning. Manukahonung har ändå fler viktiga effekter för sår-läkning. Däribland ett lågt PH värde och en hög sockerhalt som ger en osmotisk effekt vilket hämmar bakterieväxt, berättar Jonas Nobel på MEDFOUR.

MANUKA Fill har testats i laboratorium på antibiotikaresistenta bakterier och visat sig mycket effektivt då bakterierna oskadliggjorts efter 1-5 dagar. I praktiken betyder det att Manukahonung kan vara ett högst relevant alternativ till antibiotika vid ytliga sårinfektioner.

- I takt med ökad antibiotikaresistens behöver användningen av antibiotika minska och infekterade sår behöver i allt högre grad behandlas lokalt för att eliminera bakterieväxt och underlätta sår-läkning. Medicinsk Manukahonung är ett effektivt antiseptiska som fungerar väl och när bakterierna i såret reduceras, minskar också obehaglig lukt från såret, vilket är en stor vinst i sårbehandling berättar Susanne Dufva och Liselott Sahlberg som är specialistsjuksköterskor inom onkologisk omvårdnad.

MANUKA Fill säljs i butik och online hos alla apotekskedjor. Rekommenderat utpris är 109 kr för en liten tub och 169 kr för en stor.



För mer information eller högupplösta bilder - vänligen kontakta:

Jonas Nobel
jonas.nobel@medfour.se
+46 70 947 11 32



En sårsalva med många effekter

Effekt	MANUKA FILL®
Verkar antiseptiskt	✓
Tillför väteperoxid till såret	✓
Ingen indikation om bakterieresistens	✓
Verkar antiinflammatoriskt	✓
Verksam mot MRSA bakterier	✓
Osmotisk effekt som hämmar bakterieväxt ¹	✓
Sänker pH-värdet i såret vilket främjar sårhäkning	✓
Skadar inte vävnad i högre halter	✓
Rekommenderad för djupare sår i vävnad (dermis) ²	✓
Förebygger infektioner	✓
Rekommenderat för svårhelade sår ³	✓
Dokumenterad effekt på obehaglig lukt från sår	✓
Minskar vätskeansamling och svullnad	✓
Minskar vävnadsdöd	✓
Fasar ut och tar bort död vävnad (debridering)	✓
Påskyndar nybildning av vävnad (granulation)	✓
Underlättar nybildning av hud i såret (epitelialisering)	✓
Skapar en naturlig fuktig sårhelingsmiljö	✓

¹ Lindholm, Christina. 2013. Antiseptiska preparat vid sårbehandling.

² <https://goo.gl/18gDLX> Väteperoxid - till nytta eller skada för patienten?
Överläkare Dan Johannesson, Ortopediskt Magasin.

³ <https://goo.gl/UxWHgZ> Sårbehandling Ben- och fotsår, 2013. Landstinget Sörmland.

När kan man använda Manuka Fill®?

Eftersom medicinsk Manukahonung med hög MGO faktor hämmar bakterieväxt, verkar antiseptiskt och antiinflammatoriskt har den indikationer för att främja sårhäkning vid behandling av alla former av sår liksom vid hudirritationer och hudsjukdomar. Konsultera däremot alltid med din vårdcentral eller ditt apotek för professionell behandling.

Indikation	Egenvård
Skrubbsår	✓
Rivsår	✓
Skärsår	✓
Friktionssår som skavsår	✓
Munsår från herpes/virus	✓
Akne	✓
Hemorroider	✓
Insektsbett	✓
Första gradens brännskador	✓
Svinkoppor	✓
Streptokocker	✓
	Professionell vård
Bensår	✓
Operationssår	✓
Trycksår	✓
Andra gradens brännskador	✓
Diabetessår	✓
Traumassår	✓
Transplantationssår	✓
Bältros	✓
Eksem	✓
Psoriasis	✓

Sårguide

Att behandla sår på egen hand med MANUKA Fill är enkelt. Sårsalvan heter MANUKA Fill för att du fyller såret med Manukahonung. Men det finns lite mer du bör känna till.

Läs alltid bipacksedel först och kontakta vårdpersonal innan du behandlar allvarliga sår. Sårsalvan luktar honung och är kläbbig. Som i all honung som förvaras kallt bildas kristaller. Om du värmer tuben i handen så blir den mer lättflytande. I sår och blandad med sårvätska samt i hudtemperatur blir den efter ett tag rinnig. Därför är det viktigt att täcka med lämpligt förband. Se nedan för din guide.

ALLVARLIGA SÅR



Med allvarliga sår menas här sår som når underhuden eller dermis på fackspråk. Dessa sår kan bilda var, blöda eller vara uttorkade.

YTLIGA SÅR



Med ytliga sår menas här riv, skav och skärsår eller brännskador, blåsor men även akne eller rodnader på huden från t.ex. eksem.

MUNSÅR




Med munsår menas här sår på läppen från virus eller stark exponering av solljus som skapat en lättare brännskada på läppen.

- STEG 1 -

Rengör och applicera MANUKA Fill


Se till så att såret är rent och att dina händer är rena och desinficerade vid applicering på allvarliga sår. Använd koksaltlösning vid allvarliga och ytliga sår och tvål och vatten vid mindre ytliga sår och munsår.



1. Skruva loss locket, ta bort skyddsfolien. Skruva på locket igen.



2. Lyft upp locket (gäller 42,5g tub) eller skruva bort locket (gäller 14,2g tub).



3. Applicera direkt på sårbädden eller på lämpligt förband.

- STEG 2 -

Rätt förband för rätt sår

Allvarliga sår behöver bytas regelbundet och kommer att vätska. Kroppsvärmen och den osmotiska effekten från honungen kommer också värma upp såret. Värmen och sårvätskan gör honungen lättflytande och ett förband behövs för att hålla den på plats. Använd då ett skumförband. Det finns både superabsorberande förband (tar upp mycket vätska) och absorptionsförband (mindre vätska) med eller utan manukahonung.

För ytliga sår används förband för att hålla honungen på plats och skydda såret från friktion, smuts och infektion under läkningen. Ytliga sår kan behandlas utan förband beroende på sårets status.

Använd plåster för de minsta och enklaste sårerna.

Använd ventilerande silikonförband som SPYCRA Protect, Siltape eller motsvarande för alla andra sår.

På munsår behövs inte något förband men om du vill täcka över såret så finns det olika produkter på apotek som kan kombineras med Manukahonung.

Börja behandlingen så snart du börjar känna en kliande känsla i läppen.

- STEG 3 -

Byt förband och fyll på med MANUKA Fill

Beroende på hur mycket såret vätskar kan det vara nödvändigt att byta förband dagligen. Normalt är dock att byta var annan till var tredje dag. Om du använder förband med Manukahonung istället för bara sårsalvan utsöndrar förbandet Manukahonung över tid och du behöver inte byta förband lika ofta.

Det är rekommenderat att byta förband varannan till vart tredje dag och fylla på med ny manukahonung i samband med byte av förband.

Om du applicerar MANUKA Fill utan att lägga på förband så är det rekommenderat att göra det 3-5 gånger per dag.

Applicera MANUKA Fill 5-7 gånger per dag. Börja behandlingen så snart du börjar känna en kliande känsla i läppen. Fortsätt behandlingen i 3-7 dagar eller så länge du behöver.

- STEG 4 -

Behandlingstiden

MANUKA Fill verkar antiseptiskt, antibakteriellt, antiinflammatoriskt med Methylglyoxal (MGO) och skonsam väteperoxid. MANUKA Fill har ett lågt pH värde som främjar sårhäkning samt en osmotisk effekt som renar och drar upp död och skadlig vävnad. Trots dessa sårhäkande egenskaper är det svårt att sätta om behandlingstid då alla sår är unika och vi alla är olika. Trots det följer här en vägledning om hur lång tid det kan ta innan du ser resultat.

Allvarliga sår kan ta väldigt lång tid att läka men med en lyckad och korrekt behandling bör du se en upprensande effekt efter ca 2 veckor. Fortsätt behandlingen tills såret har läkt.

Det är rekommenderat att byta förband varannan till vart tredje dag och fylla på med ny manukahonung i samband med byte av förband.

Om du applicerar MANUKA Fill utan att lägga på förband så är det rekommenderat att göra det 3-5 gånger per dag.

Det krävs normalt en till tre veckor innan munsår läkt helt.

Kunder berättar

Bensår & Antibiotika

Min svärfar som är 92 år har haft ett allvarligt trycksår på benet och ett sår på en tå som inte läker. Läkarna har provat allt men ingenting har hjälpt. Det senaste vi hörde av läkarna var att han antagligen skulle behöva amputera. Vi fick höra talas om behandling med manukahonung från bekanta och hittade Medfour på nätet. Efter några samtal med Medfour som gav goda råd och konsultation köpte vi sårsalva och förband för behandling under två veckor. Nu är såren läkta och min svärfar mår bra! Det känns fantastiskt. Medfour berättade om att Manukahonung tar död på antibiotikaresistenta bakterier. Vi är så glada för den hjälp vi fått! Tack

Sören

Fotvård

Använder MANUKA Fill regelbundet. Ett tips är att använda den för att behandla torrsprickor på hälar som fungerar superbra. Jag brukar blanda upp den med en fetare salva och smörja in foten på kvällen och sedan ha en bomullssocka över. Skillnaden märks efter 3-4 dagar.

Carina Larsson
Arbetar på vårdcentralen
Tulpanen i Malmö

Trycksår

Hade haft ett tråkigt sår på benet under en längre tid som läkte men sen kom tillbaka flera omgångar. Vårdcentralen försökte med alla metoder och det blev bättre emellanåt. Jag blev otroligt trött då jag gått med såret under ett halvår och problemet var att såret luktvande en aning illa. Fick rekommendation om Medicinsk Manukahonung och jag kan bara säga Wow! Applicerade enligt instruktioner från Medfour och mitt sår läkte på under 2 veckor. Det är inte ofta jag skriver recensioner om produkter men detta rekommenderar jag verkligen!

Pauline F
Skåne

Kirurgsår / Transplantationssår

Jag har ett transplantationssår (donatorställe) på insidan av min överarm. Det är fortfarande mycket känsligt, blött och lite blodigt nu 3 veckor efter min operation. Jag har redan börjat använda sårsalva med manukahonung och har varit nöjd med resultat hittills. Eftersom såret vätskar mycket och läcker igenom det förband som jag köpte på apoteket så hörde jag av mig till Medfour om ett förband med manukahonung som inte fastnar i såret och som förhindrar läckage.

Nu efter behandlingen är jag mycket nöjd med resultaten från både sårsalvan med manukahonung och honungsförbanden. Såret blev omedelbart mycket mindre smärtsamt och läkning expederade. Jag förstår inte varför läkaren inte rekommenderade manukahonung från början. Känns som jag led onödigt på grund av dåliga bandage som fastnade rejält i såret. Jag kommer att rekommendera produkterna när jag går på återbesök nästa vecka.

Tack för goda råd och jag kommer fortsätta använda honungsförband och sårsalva med Manukahonung även nu när såret är inte längre vätskar, med målet att minska "scaring"/ synligheten av ärr.

Lisa
Stockholm

Medicinsk Fotvård

Honungen är fantastisk och otroligt effektiv. Använder den på infekterade nageltrång och andra infektioner på fötterna. Ser en enormt bra läkning hos mina patienter.

John Galva
Medicinsk fotvårdsvårterapeut
på fotvården.se

Operationssår & Kejsarsnitt

Efter att jag gjort mitt andra kejsarsnitt läkte såret inte som det skulle. Såret blev infekterat och jag besökte vårdcentralen vid flera tillfällen. Resultatet från mina besök hos vårdcentralen var detsamma, alltså oförändrat. Efter många om och men med besök hos vårdcentral fick rekommendationer om MANUKA Fill. Både i sårsalva och förband. På bara 3 dagar var det en avsevärd skillnad. Efter 4 dagar var mitt sår helt läkt. Inga fler telefonsamtal, ingen kö.

Nina
Malmö

Trycksår

Under tre års tid har jag haft ett svårsläkt sår på insidan av min tredje tå på vänster fot. Jag går med jämna mellanrum till vårdcentralen för att lägga om nya förband men såret är svårsläkt. Jag är 77 år och det här påverkar hela mitt liv och umgänge med barnbarnen och det gör väldigt ont när jag går. Läkarna har sagt att om såret inte läker, då är nog enda utvägen att amputera tån. Risk finns även att jag utvecklar benröta efter amputation. Så av läkarna blir jag ordinerad antibiotika. Tror jag är inne på min tredje kur med penicillin. Jag pratade med min vårdcentral om honung och då de inte själva hade det hittade jag det på nätet och tog kontakt med Medfour. De tipsade om MANUKA Fill och förband med honung. De hade också skumförband med honung vilket är bra. Det är ju trångt vid tån och såret vätskar hela tiden. Efter någon veckas behandling med manukahonung blev det äntligen sårskorpor och nu efter ca 3 veckor så ser det riktigt bra ut. Tån är fortfarande svullen men såret är inte längre öppet och vätskar inte. Återstår att få ner svullnaden så jag fortsätter med Manukahonung som har både antibakteriellt och antiinflammatorisk verkan.

Lena Larsson
Sundbyberg

Antibiotika och illaluktande sår

I takt med ökad antibiotikaresistens behöver användningen av antibiotika minska och infekterade sår behöver i allt högre grad behandlas lokalt för att eliminera bakterieväxt och underlätta sårläkning. Medicinsk Manukahonung är ett effektivt antiseptiska som fungerar väl och när bakterierna i såret reduceras, minskar också obehaglig lukt från såret, vilket är en stor vinst i sårbehandlingen.

Susanne Dufva och
Liselott Sahlberg
Specialistsjuksköterskor inom
onkologisk omvårdnad

Salvor och förband med medicinsk Manukahonung

Inom vården och veterinärmedicin används flera olika salvor och förband med medicinsk Manukahonung. Här listas de vanligaste produkterna.

Produkt	Form	Storlek
MANUKA Fill - Sår salva med Manukahonung	Salva	42,5g
MANUKA Fill - Sår salva med Manukahonung	Salva	14,2g
MANUKA Foam Air - Skumförband med Manukahonung	Skumförband	10x10cm
MANUKA IG MAX - Gasväv med manukahonung	Gasväv	10x12,5cm
MANUKA IG - Acetatväv med Manukahonung	Acetatväv	10x12,5cm
Activon Tube - 100% medicinsk Manukahonung	Salva	25g
Actibalm - Munsår salva	Salva	10g
Actilite - Viskosnät med Manukahonung	Viskosnät	Flera storlekar
Activon Tulle - Viskoskompress med Manukahonung	Kompress	Flera storlekar
Algivon - Alginatförband med Manukahonung	Alginatförband	Flera storlekar

För frågor om produkterna - vänligen kontakta info@medfour.se